



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

[DATaphyto.acw-online.ch](https://dataphyto.acw-online.ch)

Pflanzenschutzmittel für Brache

gedruckt am: 27.07.2023

Beachten Sie, dass die nachfolgenden Produkte nur für die jeweils im Feld "gilt für" aufgeführten Kulturen bewilligt sind. Gewisse Anwendungen sind ausschliesslich für bestimmte Anbauformen (Gewächshaus, Freiland, etc.) erlaubt.

Die Dataphyto - Datenbank stellt die aktuelle Bewilligungssituation für Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau dar. Bewilligungsänderungen aus den letzten 4 Wochen sind möglicherweise noch nicht erfasst.

Rechtlich verbindlich für einen korrekten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind ausschliesslich die Originaldokumente der Zulassung (verfügbar bei den Firmen und beim BLW)!

- Herbizide -

Wirkstoff: Essigsäure (HRAC nicht klassifiziert)

Rasan Bio (Omya)



s. Info



100 ml/m²



Bewilligt für: **Brache**

Schadereger:

Ungräser auflaufend

Unkräuter auflaufend

Hinweise:

Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung nach dem Auflaufen der Unkräuter.
Wiederaustrieb von mehrjährigen Unkräutern und Ungräsern ist möglich.
Anwenderschutz-Auflagen beachten!

- Herbizide -

Wirkstoff: Glyphosat (HRAC Code G)



Deserpan Quattro (Syngenta)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Deserpan TD (Syngenta)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Glyphosate (Sintagro)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Imperium SL (Renovita Wilen GmbH)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Roundup Prime (Stähler)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Roundup Prime S (Stähler)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Roundup Ultra Max (Bayer)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Touchdown System 4 (Syngenta)	s. Info	2 - 3 l/ha	

Bewilligt für: **Brache**

Schaderreger:

**Ungräser auflaufend
Unkräuter auflaufend**

Hinweise:

Einjährige Unkräuter und Ungräser und Quecke. Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der Behandlung. Anwendung bis spätestens 2 Wochen vor der Saat oder Pflanzung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Roundup PowerFlex (Bayer)	s. Info	1.5 - 2.25 l/ha	
Roundup PowerMax (Stähler)	s. Info	1.5 - 2.25 l/ha	
Roundup Profi (Leu + Gygax)	s. Info	1.5 - 2.25 l/ha	
Roundup UltraPro (Syngenta)	s. Info	1.5 - 2.25 l/ha	

Bewilligt für: **Brache**

Schaderreger:

**Ungräser auflaufend
Unkräuter auflaufend**

Hinweise:

Einjährige Unkräuter und Ungräser. Anwendung: Nach dem Auflaufen der Unkräuter. Keine Niederschläge während mindestens einer Stunde nach der Behandlung. Notwendige Wartezeit bis zur nachfolgender Bodenbearbeitung oder Saat: 6 Stunden. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

Glifonex TF (Bayer)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Glyphosat 360 TF (Schneiter)	s. Info	2 - 3 l/ha	
Imperium TF (Renovita Wilen GmbH)	s. Info	2 - 3 l/ha	

Bewilligt für: **Brache**

Schaderreger:

**Ungräser auflaufend
Unkräuter auflaufend**

Hinweise:

Einjährige Unkräuter und Ungräser. Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der Behandlung. Anwendung bis spätestens 2 Wochen vor der Saat oder Pflanzung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Roundup PowerFlex (Bayer)	s. Info	2.25 - 3 l/ha	
Roundup PowerMax (Stähler)	s. Info	2.25 - 3 l/ha	
Roundup Profi (Leu + Gygax)	s. Info	2.25 - 3 l/ha	
Roundup UltraPro (Syngenta)	s. Info	2.25 - 3 l/ha	

Bewilligt für: **Brache**

Schaderreger:

Ungräser auflaufend

Hinweise:

Gemeine Quecke. Anwendung: Nach dem Auflaufen der Unkräuter. Keine Niederschläge während mindestens einer Stunde nach der Behandlung. Notwendige Wartezeit bis zur nachfolgender Bodenbearbeitung oder Saat: 4 Tage. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

Roundup PowerFlex (Bayer)	s. Info	3 - 7.5 l/ha	
Roundup PowerMax (Stähler)	s. Info	3 - 7.5 l/ha	
Roundup Profi (Leu + Gygax)	s. Info	3 - 7.5 l/ha	
Roundup UltraPro (Syngenta)	s. Info	3 - 7.5 l/ha	

Bewilligt für: **Brache**

Schaderreger:

**Ungräser auflaufend
Unkräuter auflaufend**

Hinweise:

Mehrfährige Unkräuter und Ungräser. Anwendung: Nach dem Auflaufen der Unkräuter. Keine Niederschläge während mindestens einer Stunde nach der Behandlung. Notwendige Wartezeit bis zur nachfolgender Bodenbearbeitung oder Saat: 4 Tage. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

Deserpan Quattro (Syngenta)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Deserpan TD (Syngenta)	s. Info	4 - 10 l/ha	

- Herbizide -

Glifonex TF (Bayer)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Glyphosat 360 TF (Schneider)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Glyphosate (Sintagro)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Imperium SL (Renovita Wilen GmbH)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Imperium TF (Renovita Wilen GmbH)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Roundup Prime (Stähler)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Roundup Prime S (Stähler)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Roundup Ultra Max (Bayer)	s. Info	4 - 10 l/ha	
Touchdown System 4 (Syngenta)	s. Info	4 - 10 l/ha	

Bewilligt für: **Brache**

Schadereger:

Ungräser auflaufend

Unkräuter auflaufend

Hinweise:

Mehrfährige Unkräuter und Ungräser. Keine Niederschläge während mindestens 6 Stunden nach der Behandlung. Anwendung bis spätestens 2 Wochen vor der Saat oder Pflanzung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Wirkstoff: Pelargonsäure (HRAC Code Z)

Headdown (Renovita Wilen GmbH)



s. Info 8-16 l/ha



Natrel (Stähler)

s. Info 8-16 l/ha



Bewilligt für: **Brache**

Schadereger:

Ungräser auflaufend

Unkräuter auflaufend

Hinweise:

Anwendung: Behandlung bis spätestens 7 Tage vor der Saat oder Pflanzung. Behandlung von Unkräutern und Ungräsern mit weniger als 10 cm Höhe. Behandlung bei Bedarf nach 5-10 Tagen wiederholen. Im Spritztank bei laufendem Rührwerk anwenden. Bei Spritzgeräten ohne Rührwerk Brühe regelmässig schütteln/rühren. Maximal 32 l/ha pro Parzelle und Jahr. Anwenderschutz-Auflagen beachten!

LEGENDE

Wartefrist

Dosierung



Bienengiftig



Fischgiftig



Gewächshaus / gedeckte Kulturen

alle Anbauformen



Freiland



n.d. nicht definiert



Diese Produkte sind für den Biolandbau zugelassen (ohne Gewähr). Die aktuell für Bio Suisse zugelassenen Produkte sind der Hilfsstoffliste des FiBL zu entnehmen.



Zurückgezogene Bewilligung. Aufbrauchfrist läuft bis zum angegebenen Datum.

IMPRESSUM

Herausgeber: Agroscope, Schloß 1, Postfach, CH-8820 Wädenswil, www.agroscope.ch

Redaktion: Brigitte Baur

Quelle: <http://dataphyto.acw-online.ch>

Copyright: Agroscope

Stand der Datenbasis: 16.07.2023

Weiterverwendung von Teilen dieses Dokuments nur mit schriftlicher Einwilligung von Agroscope und mit vollständiger Quellenangabe gestattet.